

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МУКОПЛАНТ СИРОП ОТ КАШЛЯ С ПОДОРОЖНИКОМ

Торговое название препарата: Мукоплант сироп от кашля с подорожником

Лекарственная форма: сироп

Состав:

1 мл сиропа содержит:

активные вещества: подорожника ланцетовидного экстракт жидкий (1:1) *Plantago lanceolata* L. folium (листья подорожника ланцетовидного) – 64 мг;

Растворитель экстракта: этанол 20% (м/м)

вспомогательные вещества: сироп сахарной свеклы; сахарный сироп инвертный; вода очищенная; мед; сорбат калия; масло перечной мяты.

Описание: темно-коричневая вязкая жидкость с ароматным запахом и характерным сладким вкусом.

Фармакотерапевтическая группа: прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

Код АТХ: R05X

Фармакологическое действие

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания к применению

Воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь.

Детям от 1 года до 6 лет:

по 2,5 мл каждые 3-4 часа, но не более 4 раз в сутки;

Детям старше 6 лет и подросткам:

по 5 мл каждые 2-3 часа, но не более 4 раз в сутки;

Взрослым по 15 мл каждые 2-3 часа.

Если симптомы сохраняются более 1 недели во время использования лекарственного средства, необходимо проконсультироваться с врачом.

Для правильного дозирования, пожалуйста используйте мерный колпачок.

Побочные реакции

Нежелательные реакции представлены в соответствии с частотой их возникновения и указаны в порядке убывания их серьезности:

Очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), неизвестно (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно)

Не часто: желудочно-кишечные расстройства (диарея).

Очень редко: аллергические реакции на коже.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к подорожнику обыкновенному (*Plantago lanceolata*) или к любому из вспомогательных веществ.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования не проводились.

Особые указания

Этот препарат содержит 13 мг спирта (этанола) в каждом мл, что эквивалентно 10,5 мг/г. Количество этанола в 15 мл сиропа эквивалентно менее чем 6 мл пива или 3 мл вина. Такое небольшое количество алкоголя в препарате не оказывает выраженного действия.

Детям до 1 года применение не рекомендуется из-за опасений, требующих консультации с врачом, и из-за отсутствия соответствующих данных.

Этот препарат содержит глюкозу, фруктозу и сахарозу. Содержит 2,8 г глюкозы, 2,7 г фруктозы и 4,3 г сахарозы на дозу (15 мл). Это следует учитывать больным сахарным диабетом. Если ваш врач сообщил вам, что Вы (или Ваш ребенок) не переносите определенные сахара, или если у вас диагностирована наследственная непереносимость фруктозы (HFI) (редкое генетическое заболевание, при котором организм не может расщеплять фруктозу), необходимо проконсультироваться с врачом.

Если во время приема лекарственного препарата возникала одышка, лихорадка или гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если вы принимаете больше, чем следует, спросите своего врача или фармацевта.

Если вы забыли принять данное лекарственное средство, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Применение в период беременности и кормления грудью

Из-за отсутствия данных исследований этот препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Исследования не проводились.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Форма выпуска

Флакон темного стекла с завинчивающейся крышкой, содержащий 100 мл или 250 мл сиропа, с мерным колпачком. Не все объемы могут поступать в продажу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 1 месяц.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель и держатель регистрационного удостоверения:

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ

Мишленштрассе 10

66424 Хомбург

Германия