

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МУКОПЛАНТ СИРОП ОТ КАШЛЯ С ПЛЮЩОМ

Торговое название препарат: Мукоплант сироп от кашля с плющом

Лекарственная форма: сироп

Состав:

активное вещество: сухой экстракт из листьев плюща (*Hedera helix L. folium*) 1 мл сиропа содержит 1.545 мг сухого экстракта из листьев плюща (*Hedera helix L. folium*) (4 - 8: 1), экстрагент: этанол 30% (м/м);

вспомогательные вещества: сорбат калия, гидроксипропилцеллюлоза, ароматизатор «черная смородина» SD (652281), мальтитол жидкий (E 965), лимонная кислота, вода очищенная.

Описание: коричневато-желтый, слегка мутный раствор с характерным запахом смородины.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие препараты. Листья Плюща обыкновенного.

Код АТХ: R05CA12

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Мукоплант сироп от кашля с плющом - это препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие. Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. Механизм действия неизвестен.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания к применению

Применяется как отхаркивающее средство при продуктивном кашле. Симптоматическое лечение в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких

Способ применения и дозы

Для внутреннего применения:

детям в возрасте от 2 до 6 лет - по 10 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 30,80 мг сухого экстракта из листьев плюща);

детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 15 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 46,20 мг сухого экстракта из листьев плюща);

взрослым и детям старше 12 лет по 15 мл 3 раза в день (что соответствует дневной дозе 69,30 мг сухого экстракта из листьев плюща).

Для правильной дозировки следует использовать мерный стаканчик.

Из-за отсутствия данных по пациентам с почечной и/или печеночной недостаточностью рекомендации по дозированию не является возможным. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать сироп от кашля с плющом.

Сироп от кашля с плющом следует принимать неразбавленным, рекомендуется запивать достаточным количеством воды или теплым напитком без содержания кофеина.

Если симптомы присутствуют дольше, чем в течение одной недели применения данного препарата, нужно обратиться за консультацией к врачу.

Побочные действия

Частота неизвестна:

- желудочно-кишечные реакции (тошнота, рвота, диарея);

- аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь, одышка, анафилактическая реакция).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или любому из вспомогательных веществ.

Детям до 2 лет из-за общего риска обострения респираторных симптомов при приеме секретолитических препаратов.

Дети

Не применять детям до 2 лет.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Особые указания

Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте от 2 до 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением.

Если появится одышка, лихорадка или гнойная мокрота, нужно обратиться за консультацией к врачу.

Одновременное применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации.

Рекомендовано соблюдать осторожность пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Мукоплант сироп от кашля с плющом содержит мальтитол жидкий. 10 мл сиропа содержат 4 г мальтит жидкого, что соответствует около 0,3 ХЕ. Это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Калорийность составляет 2,3 ккал/г мальтит жидкого.

Мальтит жидкий может иметь легкий слабительный эффект.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.

Если вы забыли принять данное лекарственное средство, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Применение в период беременности и кормления грудью

Из-за отсутствия данных исследований этот препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Мукоплант сироп от кашля с плющом не влияет на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Передозировка

Прием доз, превышающих рекомендуемые (более чем в три раза превышающих разовую дозу), может вызвать тошноту, рвоту, диарею или тревожное возбуждение. Необходимо обратиться к врачу, который примет решение о необходимом лечении.

Сообщалось об одном случае из 4-летним ребенком после случайного приема 1,8 г листьев плюща (что соответствует 195 мл сиропа от кашля с плющом), при котором наблюдались агрессивность и диарея.

Форма выпуска

Сироп по 100 мл или 250 мл в стеклянном флаконе. По 1 флакону в картонной коробке вместе с мерным стаканчиком из полипропилена и инструкцией по медицинскому применению

Не все объемы могут поступать в продажу

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 6 недель.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель и держатель регистрационного удостоверения

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ

Мишленштрассе 10

66424 Хомбург

Германия